

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)  
ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № K01.031 от 11.03.12

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Апрель 2015 г.

**ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



подпись

М.П.

В.Г. Сенникова

Регистрационный № 99-А-МСИ-2015

г. Москва

Без приложения не действительно

## Приложение

к свидетельству Рег. № 99-А-МСИ-2015

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
2352	ОК 2А03/15	Пищевые продукты (или имитант)	Стафилококк
	ОК 7А04/15	Вода	Фосфаты
	ОК 1А07/15	Паразитологический объект – изображение на электронном носителе информации	Яйца гельминтов (идентификация)

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



ПОДПИСЬ

М.П.

В.Г. Сенникова

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № K01.031 от 11.03.12

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Июнь 2015 г.

**ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



В.Г. Сенникова

М.П.

Регистрационный № 107-В-МСИ-2015

г. Москва

Без приложения не действительно

## Приложение

к свидетельству Рег. № 107-Б-МСИ-2015

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
2352	ОК 2Б03/15	Пищевые продукты (или имитант)	E. coli
	ОК 2Б04/15	Вода (или имитант)	Кадмий
	ОК 5Б04/15	Вода (или имитант)	Железо
	ОК 6Б04/15	Вода (или имитант)	Хром
	ОК 1Б09/15	Компакт-диск (оптический диск) — лазерный носитель информации. Шум на рабочих местах, территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях	Уровни звука, уровни звукового давления

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



подпись

М.П.

В.Г. Сенникова

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ”  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № К01.031 от 11.03.12

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Июль 2015 г.

**ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



В.Г. Сенникова

Регистрационный № 3-А-МСИ-2015П

г. Москва



**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ЗАО «РОСА»**

*Провайдер проверок квалификации лабораторий  
Свидетельство Росстандарта № К01.007  
Аттестат аккредитации ILAC AAS.PTP. 00220*



**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
УЧАСТНИКА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

Август 2015 г.

Настоящим удостоверяется, что **испытательный лабораторный центр (ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России)** принимал(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и получил(а) удовлетворительные результаты анализа контрольных проб по следующим показателям:

Шифр образца	Показатель	Единица измерения	Результат анализа $\pm \Delta^*$	Установленное значение $\pm \Delta_a^{**}$
ОК-А2-15В	Марганец	мкг/л	$100 \pm 24$	$95,6 \pm 3,8$
ОК-А2-15В	Медь	мкг/л	$4,0 \pm 1,7$	$3,37 \pm 0,09$
ОК-А2-15В	Никель	мкг/л	$2,0 \pm 0,8$	$2,22 \pm 0,07$
ОК-А2-15В	Цинк	мкг/л	$250 \pm 60$	$250 \pm 10$
ОК-В2-15В	АПАВ	мг/л	$0,11 \pm 0,02$	$0,124 \pm 0,004$
ОК-К2-15В	Фторид-ионы	мг/л	$3,0 \pm 0,6$	$3,09 \pm 0,03$

\* Погрешность результата анализа, указанная участником МСИ;

\*\* Погрешность аттестованного значения показателя в ОК при  $P=0,95$ .

Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа:

В – вода;

П – почва;

О – осадок сточных вод;

Р – реагент водоподготовки;

Приложение: отчет по результатам межлабораторных сравнительных испытаний.

Генеральный директор

А.В. Чамаев

Начальник отдела  
контроля качества

А.В. Карташова



Регистрационный № 1569/1 /2-МСИ-2015  
г. Москва

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО № K01.031 от 11.03.12

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Август 2015 г.

**ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



В.Г. Сенникова

подпись

М.П.

Регистрационный № 97-В-МСИ-2015

г. Москва

Без приложения не действительно

**Приложение**

к свидетельству Рег. № 97-В-МСИ-2015

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
2352	ОК 5В03/15	Имитант клинического материала (экссудат)	Условно-патогенные энтеробактерии ( <i>Citrobacter freundii</i> )
	ОК 3В04/15	Вода	Нитриты
	ОК 4В04/15	Вода	Нитраты

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



В.Г. Сенникова



**Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ (ФГУП «УНИИМ»)**

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК  
КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ**

Свидетельство о признании № K01.001 от 24.06.2011 г., выданное  
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ В ПРОВЕРКЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ  
(СЛИЧИТЕЛЬНЫХ) ИСПЫТАНИЙ**

**Испытательный лабораторный центр Федерального  
государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии №31  
Федерального медико-биологического агентства"**

**624130, Свердловская область, г. Новоуральск,  
ул. Герцена, д. 6 «а»;**

**624130, Свердловская область, г. Новоуральск,  
ул. Мичурина, д. 15/36**

**в 2015 г. принял участие в проверке квалификации посредством  
межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний  
по определению показателя "стерильность"**

**для никотиновой кислоты**

**Директор ФГУП «УНИИМ»**



**С.В.Медведевских**

**УНИИМ  
МСИ**

**Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4  
Тел./факс: (343) 350-60-63  
E-mail: [lab241@uniim.ru](mailto:lab241@uniim.ru)**

**Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ (ФГУП «УНИИМ»)**

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК  
КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ**

Свидетельство о признании № K01.001 от 24.06.2011 г., выданное  
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ В ПРОВЕРКЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ  
(СЛИЧИТЕЛЬНЫХ) ИСПЫТАНИЙ**

**Испытательный лабораторный центр  
Федерального государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии №31  
Федерального медико-биологического агентства"**

**624130, Свердловская область, г. Новоуральск,  
ул. Герцена, д. 6 «а»;**

**624130, Свердловская область, г. Новоуральск,  
ул. Мичурина, д. 15/36**

**в 2015 г. принял участие в проверке квалификации посредством  
межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний по  
определению массовой доли влаги и массовой доли жира в  
молочных продуктах**

**УНИИМ**  
**МСИ**

Директор ФГУП

**Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4**

**Тел./факс: (343) 350-60-63**

**E-mail: [lab241@uniim.ru](mailto:lab241@uniim.ru)**

**С.В.Медведевских**





**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ЗАО «РОСА»**



*Провайдер проверок квалификации лабораторий  
Свидетельство Росстандарта № K01.007  
Аттестат аккредитации ILAC AAS.PTR. 00220*

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
УЧАСТНИКА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

Ноябрь 2015 г.

Настоящим удостоверяется, что испытательный лабораторный центр (ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России) принимал(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и получил(а) удовлетворительные результаты анализа контрольных проб по следующим показателям:

Шифр образца	Показатель	Единица измерения	Результат анализа $\pm \Delta^*$	Установленное значение $\pm \Delta^{**}$
ОК-S3-15B	Жесткость общая	град. Ж	$4,9 \pm 0,7$	$4,9 \pm 0,1$
ОК-S3-15B	Сухой остаток при 110 °С	мг/л	$469 \pm 47$	$497 \pm 15$
ОК-I3-15B	Гептахлор	мкг/л	$4,2 \pm 1,3$	$4,8 \pm 0,2$
ОК-J3-15B	Нефтепродукты (ФЛ)	мг/л	$0,19 \pm 0,07$	$0,187 \pm 0,007$
ОК-M3-15B	Цветность	град.	$40,5 \pm 6,9$	$40,8 \pm 1,5$
ОК-R3-15B	Фторид-ионы	мг/л	$3,00 \pm 0,62$	$2,69 \pm 0,03$

\* Погрешность результата анализа, указанная участником МСИ;

\*\* Погрешность аттестованного значения показателя в ОК при  $P=0,95$ .

Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа:

В – вода;

П – почва;

О – осадок сточных вод;

Р – реагент водоподготовки;

Приложение: отчет по результатам межлабораторных сравнительных испытаний.

Генеральный директор

А.В. Чамаев

Начальник отдела  
контроля качества

А.В. Карташова



Регистрационный № 1569/1 /3-МСИ-2015  
г. Москва

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № K01.031 от 11.03.12

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

**Октябрь 2015 г.**

**ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



В.Г. Сенникова

Регистрационный № 5-Б-МСИ-2015П

г. Москва

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ”

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО № K01.031 от 11.03.12

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ**

**В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ**

Ноябрь 2015 г.

**ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России**

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и  
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,  
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

И.о. Главного врача  
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



В.Г. Сенникова

подпись

М.П.

Регистрационный № 103-Г-МСИ-2015

г. Москва

Без приложения не действительно